





Anweisung Nr.	Version	Art.- Nr.
31256392	1.2	30774753, 30774754, 31256390

Gangwahlhebelknauf, Automatik




IMG-253863

Ausrüstung



A0000162



IMG-253864



Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

EINLEITUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.


Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.


1



IMG-253873

Die Manschette vom Schalthebelknopf abnehmen. Dazu dreht man den Sicherungsring auf der Innenseite um eine Viertelumdrehung und zieht die Manschette nach unten.

2




IMG-253874

Den Schalthebelknauf mit einem kräftigen Ruck gerade nach oben abziehen.

Hinweis!

Dazu ist viel Kraftaufwand erforderlich.

3



IMG-253875


Den neuen Knauf in richtiger Position auf den Schalthebel setzen.

Den Knauf mit einem Kunststoffhammer o.ä. einschlagen.

Tipp

Nicht direkt auf den Schalthebelknauf schlagen sondern eine Zwischenlage benutzen, um den Knauf nicht zu beschädigen.

4



IMG-253876

Überprüfen, dass die Nähte der Manschette gerade liegen. Danach den Sicherungsring fixieren. Dazu zieht man den Ring und die Manschette gerade zum Knauf hoch und drückt ihn fest.

Am Schalthebelknauf ziehen, um zu überprüfen, dass er fest sitzt. Überprüfen, ob die Sperrfunktion in allen Stellungen funktioniert.